

BOTELLERO - PANERO - ESPECIERO






Altura módulo mm	Fondo mm	Acabado	Art. Nº	U/E
H70 (2 cestas)	150	Grafito	0684 904 150	1
		Cromo	0684 904 155	
	200	Grafito	0684 904 151	
		Cromo	0684 904 156	
	250	Grafito	0684 904 152	
		Cromo	0684 904 157	
	300	Grafito	0684 904 153	
		Cromo	0684 904 158	
	350	Grafito	0684 904 154	
		Cromo	0684 904 159	
	400	Grafito	0684 904 160	
		Cromo	0684 904 161	
H80 (3 cestas)	150	Grafito	0684 904 162	
		Cromo	0684 904 167	
	200	Grafito	0684 904 163	
		Cromo	0684 904 168	
	250	Grafito	0684 904 164	
		Cromo	0684 904 169	
	300	Grafito	0684 904 165	
		Cromo	0684 904 170	
	350	Grafito	0684 904 166	
		Cromo	0684 904 171	
	400	Grafito	0684 904 172	
		Cromo	0684 904 173	

Gaveta con función botellero, panero y especiero de extracción total

- Incluye dos guías sincronizadas de extracción total y con sistema de cierre suave, soft, incorporado L:500mm, así como los enganches para unir el frente del módulo.
- Las guías se disponen una a cada lado del herraje para dar mucha más robustez y estabilidad al montaje y funcionamiento, que los convencionales que llevan las guías en el mismo lado o abajo.
- Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
- Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
- Dos modelos, en función de la altura del módulo, versión para módulo de altura 700mm (2 cestas) y para módulo de altura 800mm (3 cestas).
- Dos acabados, grafito, muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
- Incluye en el herraje, la bolsa panero y la rejilla extraíble para tener dos herrajes en uno, botellero, especiero y un panero.
- 30 Kg de capacidad de carga.
- Regulación en 3D:
 Lateral de +/- 3,5mm
 Altura de +/- 3,5mm
 Profundidad de +/- 2,5mm.
- Cotas mínimas de montaje:
 H70 = 585 mm alto x 505 mm fondo.
 H80 = 695 mm alto x 505 mm fondo



Las medidas indicadas no son vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.