

MORDAZAS DE PRESIÓN

Mordaza de presión con boca recta larga



*Ángulo de inclinación: 35°.

Longitud total (mm)	Rango de apertura (mm)	Art. Nº	U/E
165	0 - 55	0713 09 03	1
235	0 - 70	0713 09 04	

Mordaza de presión con boca curva



Longitud total (mm)	Rango de apertura (mm)	Art. Nº	U/E
190	0 - 42	0713 09 07	,
235	0 - 63	0713 09 08	

Mordaza de presión con boca universal



Longitud total (mm)	Rango de apertura (mm)	Art. Nº	U/E
200	0 - 40	0713 09 25	
235	0 - 60	0713 09 26	1
300	0 - 60	0713 09 27	

Mordaza de presión con boca recta



Longitud total (mm)	Rango de apertura (mm)	Art. Nº	U/E
190	0 - 42	0713 09 09	,
235	0 - 63	0713 09 10	

Mordaza de presión con cadena



Longitud total (mm)	Longitud de cadena (mm)	Art. №	U/E
250	485	0713 09 15	1

- Mecanismo de fácil desbloqueo.
 Manejo con una sola mano, tirar en vez de apretar.
- Tuerca de bloqueo para asegurar la misma abertura.
 Regulación permanente para
- procesos de trabajo recurrentes.Diseño ergonómico.Manejo cómodo y sin esfuerzo.
- Recubrimiento epoxi de primera calidad.
 - Protección de las mordazas contra las perlas que se forman en la soldadura.
- Menor oxidación que el níquel.
- 10 veces más resistente contra la corrosión que el revestimiento de níquel.
- Medioambientalmente seguro.